




TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Nowy Land Cruiser V8



Nowość!
4,5 D-4D PowerBoost 318 KM

Programy finansowe dla Twojej firmy:

TOYOTA BUSINESS
Standard

TOYOTA BUSINESS
Leasing

TOYOTA BUSINESS
SmartPlan

www.toyota.pl

www.toyotabusiness.pl

Ceny brutto (PLN)

Cennik obowiązuje
od 1 stycznia 2014

	WERSJA WYPOSAŻENIA	5-MIEJSCOWY
4,5 D-4D (272 KM) 6 A/T	PRESTIGE	399 000
4,5 D-4D PowerBoost (318 KM) 6 A/T	PRESTIGE	406 000
4,6 VVT-i (318 KM) 6 A/T	PRESTIGE	399 000

Dopłata do lakieru metalik 5 200

Dopłata do lakieru białego perłowego 7 600




Moduł PowerBoost

Silnik	4,5 D-4D 272 KM	4,5 D-4D PowerBoost 318 KM
Moc [KM/obr./min]	272/3300-3600	318/3300-3600
Moment obr. [Nm/obr./min]	650/1800-2800	740/1800-2800

Produkt akcesoryjny. Szczegóły w salonach Toyoty.

Silnik wyposażony w moduł PowerBoost to:

- LEPSZE OSIĄGI
- WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ
- WYŻSZY KOMFORT PODRÓŻOWANIA
- 3-LETNIA GWARANCJA PRODUCENTA



Wyposażenie wersji Prestige

KOMFORT

Siedzenia z perforowanej skóry (czarne lub beżowe)

Wentylowane fotele przednie

Elektrycznie regulowane fotele przednie

Podgrzewane fotele przednie

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego

Przesuwane i rozkładane fotele w drugim rzędzie w stosunku 40:20:40

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów

Elektryczna regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach (pamięć 3 ustawień kierownicy, fotela kierowcy oraz lusterek zewnętrznych)

Kierownica wielofunkcyjna

Lodówka w podłokietniku

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne z funkcją sterowania pilotem

System „Inteligentny klucz” (otwieranie i uruchamianie samochodu bez użycia kluczyka)

Tempomat

Podgrzewana szyba czołowa i dysze spryskiwaczy¹

Akustyczna szyba przednia

Kolorowy ekran między zegarami pokazujący m.in.: aktualną prędkość, kąt skrętu kół, wskazania nawigacji

Zegary typu Optitron

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

Pełnowymiarowe koło zapasowe pod podłogą

Gniazdo 220 V w tylnej części samochodu

Roleta przestrzeni bagażowej

System zmiennego przełożenia układu kierowniczego (VGRS)

¹ Wyposażenie dostępne tylko w modelu z silnikiem 4,5 D-4D



WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Opony 285/50 R20

Felgi aluminiowe

Przeciwniane tylne szyby

Zderzaki i lusterka lakierowane w kolorze nadwozia

Relingi dachowe

BEZPIECZEŃSTWO

Dwustopniowe przednie poduszki powietrzne

Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu

Poduszki kolanowe dla kierowcy i pasażera

Kurtyny powietrzne dla wszystkich rzędów siedzeń

Aktywne zagłówki dla kierowcy i pasażera

Multi-terrain ABS + EBD + BA + A-TRC + VSC

Pirotechniczne napinacze pasów z ogranicznikiem napięcia

Światła z czujnikiem zmierzchu

Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)

Elektrochromatyczne lustro wewnętrzne

Zamek centralny z podwójnym ryglowaniem

Lampy bixenonowe z funkcją autopoziomowania

Światła do jazdy dziennej typu LED

Spryskiwacze reflektorów

Tylne światła z diodami LED

Przednie lampy przeciwmgielne

ISOFIX na skrajnych miejscach w drugim rzędzie siedzeń

Alarm

AUDIO

System audio JBL z odtwarzaczem płyt DVD i CD z 14 głośnikami

Bluetooth

Gniazda 12 V x 2 + Aux-In/USB

Toyota Touch&Go PRO z ekranem 7", nawigacją HDD z polskim menu, kamerą cofania i systemem wspomagania parkowania

OFF-ROAD

LSD Torsen – centralny mechanizm różnicowy

Blokada centralnego mechanizmu różnicowego

4 kamery parkowania w ramach systemu Multi-terrain Monitor

Crawl Control – system utrzymujący stałą prędkość w terenie

OTA – system zmniejszający promień skrętu

HAC – system wspomagający pokonywanie podjazdu

Multi-terrain Select – system zmiennej charakterystyki napędu w zależności od terenu

AVS – aktywne zawieszenie z systemem regulacji wysokości osi przedniej i tylnej (x-AHC)

Dezaktywacja kurtyn powietrznych oraz przednich poduszek powietrznych

Tyre Angle Display – monitor pokazujący kąt skrętu kół podczas manewrów

PAKIET BIS GWARANCJA SERWISOWA

OPCJA¹

Rok lub 2 lata dodatkowego ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu.

¹ Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyotagwarancja.pl.

Pakiet Invincible 5-miejscowy

19 000 PLN



- SYSTEM OCHRONY PRZEDZDERZENIOWEJ (AUTOMATYCZNE NAPIĘCIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA) • SKÓRZANA I PODGRZEWANA KIEROWNICA Z ELEMENTAMI IMITUJĄCYMI DREWNO
- ELEKTRYCZNIE OTWIERANY SZYBERDACH Z FUNKCJĄ STEROWANIA PILOTEM • ELEKTRYCZNIE STEROWANA GÓRNA KLAPA BAGAŻNIKA

Pakiet Invincible 7-miejscowy

29 000 PLN



- SYSTEM OCHRONY PRZEDZDERZENIOWEJ (AUTOMATYCZNE NAPIĘCIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA) • SKÓRZANA I PODGRZEWANA KIEROWNICA Z ELEMENTAMI IMITUJĄCYMI DREWNO
- ELEKTRYCZNIE OTWIERANY SZYBERDACH Z FUNKCJĄ STEROWANIA PILOTEM • 2 DODATKOWE SIEDZENIA W TRZECIM RZĘDZIE Z PODUSZKAMI KURTYNOWYMI • KLIMATYZACJA 4-STREFOWA • PODGRZEWANE SIEDZENIA W DRUGIM RZĘDZIE



Nawigacja Toyota Touch&Go PRO

- DOTYKOWY WYŚWIETLACZ 7"
 - NAWIGACJA SATELITARNA I MENU W JĘZYKU POLSKIM
 - MAPY NAWIGACJI NA DYSKU TWARDYM
 - TRÓJWYMIAROWE MAPY
 - WYSYŁANIE DO NAWIGACJI SAMOCHODU ADRESÓW Z MAPY, GOOGLE.PL
 - KATALOG MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POI ORAZ INTEGRACJA Z GOOGLE LOCAL SEARCH
 - KOMUNIKATY DROGOWE TMC ORAZ INFORMACJE O OGRANICZENIACH PRĘDKOŚCI
 - KAMERA COFANIA
 - SYSTEM WSPOMAGANIA PARKOWANIA
 - CYFROWE RADIO (DAB/DAB+/DMB)
 - ODTWARZANIE PLIKÓW W FORMATACH MP3 I WMA
 - PEŁNA INTEGRACJA Z ODTWARZACZEM IPOD
 - BLUETOOTH AUDIO*
 - ZESTAW GŁOSNOMÓWIĄCY BLUETOOTH*
 - OBSŁUGA E-MAIL*
 - FUNKCJA ODCZYTYWANIA SMS-ÓW I E-MAILI PRZEZ LEKTORA (WYBRANE JĘZYKI)*
 - ROZPOZNAWANIE MOWY (WYBRANE JĘZYKI)
 - SYNCHRONIZACJA Z KALENDARZEM SPOTKAŃ*
- * Lista kompatybilnych modeli telefonów dostępna na stacjach dealerskich.

Podświetlone nakładki progowe


2 400 PLN¹



Toyota
Accessories Create Your Car

¹ Cena zawiera VAT oraz koszt montażu. Opcja dealerska.

Technologia off-road




MULTI-TERRAIN MONITOR

Po wciśnięciu przycisku na kierownicy widać obraz wybranego otoczenia z 4 kamer zewnętrznych w 6 różnych perspektywach.




MULTI-TERRAIN SELECT

Po wciśnięciu gazu moc pojazdu i siła hamowania zostaną dopasowane do określonych warunków drogowych. Do wyboru są tryby: „SKAŁY”, „SKAŁY I SZUTRY”, „MULDY”, „KAMIEŃ” LUB „BŁOTO I PIASEK”.



AKTYWNE ZAWIESZENIE (AVS)

Siła tłumienia amortyzatorów dostosowuje się do warunków drogowych, jakie wskaże kierowca, wybierając najwłaściwszy tryb jazdy: komfortowy, normalny lub sportowy.



SYSTEM REGULACJI WYSOKOŚCI OSI PRZEDNIEJ I TYLNEJ (X-AHC)

Obniżenie samochodu ułatwia dostęp do kabiny pasażerskiej i załadunek, a podniesienie pojazdu zwiększa jego prześwit, poprawiając możliwości pokonywania terenu.



SYSTEM UTRZYMUJĄCY STAŁĄ PRĘDKOŚĆ W TERENIE (CRAWL CONTROL)

Utrzymuje zadaną prędkość, dohamowując odpowiednio koła, dzięki czemu jazda w bardzo ciężkim terenie jest bezpieczniejsza, a kierowca nie musi operować pedałem hamulca i gazu.



SYSTEM ZMNIEJSZAJĄCY PROMIEN SKRĘTU (OTA)

System przyhamowuje tylne koło wewnętrzne, przez co poprawia zwrotność samochodu w ciasnych zakrętach, zwiększając skuteczność manewru.

Parametry techniczne

KĄTY: ZEJŚCIA, RAMPOWY I NATARCIA



20° 25° 30°

MINIMALNY PRZEŚWIT



225 mm

GŁĘBOKOŚĆ BRODZENIA



700 mm

PRZECHYL BOCZNY



44°

MAKSYMALNY KĄT POKONYWANIA WZNIEŚIŃ



45°

MAKSYMALNA MASA HOLOWANEJ PRZYCZEPY Z HAMULCAMI



3500 kg



Dane techniczne

	4,5 D-4D (6 A/T)	4,6 VVT-i (6 A/T)
SILNIKI		
Kod silnika	1VD-FTV	1UR-FE
Typ	V8 – z dwiema turbosprężarkami i intercoolerem	V8 Dual VVT-i
Rodzaj paliwa	olej napędowy	bezołowiowa 95 lub więcej
Rodzaj wtrysku	common rail III generacji z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi	wtrysk wielopunktowy
Rozrząd	DOHC 32 zawory	DOHC 32 zawory
Pojemność [cm ³]	4461	4608
Średnica x skok cylindra [mm x mm]	86,0 x 96,0	94,0 x 83,0
Stopień sprężania	16,8:1	10,2:1
Moc maksymalna [KM (kW)/obr./min]	272 (200)/3600	318 (234)/5600
Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]	650/1600–2800	460/3400
SKRZYŃNIA BIEGÓW		
Typ	6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów	6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów
Rodzaj	stały napęd na 4 koła z LSD i blokadą centralnego mechanizmu różnicowego, skrzynia rozdzielcza	
Przełożenia	1. – 3,333; 2. – 1,960; 3. – 1,353; 4. – 1,000; 5. – 0,728; 6. – 0,588	1. – 3,333; 2. – 1,960; 3. – 1,353; 4. – 1,000; 5. – 0,728; 6. – 0,588
Bieg wsteczny	3,061	3,061
Przełożenie przekładni głównej	3,909	3,909
Skrzynia rozdzielcza		2-biegowa o stałym zabezpieczeniu
Przełożenie w pozycji H		1
Przełożenie w pozycji L		2,618
ZAWIESZENIE		
Przednie	niezależne zawieszenie ze sprężynami śrubowymi i podwójnymi wahaczami	
Tylne	zawieszenie 4-drażkowe ze sprężynami śrubowymi i drążkami reakcyjnymi	
Układ wspomagający	układ aktywnej regulacji wysokości zawieszenia	
HAMULCE		
Przednie/tylne	hamulce tarczowe wentylowane	
UKŁAD KIEROWNICZY		
Rodzaj	przekładnia zębatkowa	
Liczba obrotów koła kierownicy	3,14	
Wspomaganie układu kierowniczego	hydrauliczne	
Minimalny promień skrętu kół/nadwozia [m]	5,9/6,3	
MASY		
Masa własna [kg]	2510	2510
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]	3350	3350
Masa przyczepy holowanej z hamulcami/bez hamulców [kg]	3500/750	3500/750
OSIĄGI		
Prędkość maksymalna [km/h]	210	205
0–100 km/h [s]	8,9	8,6
Minimalny prześwit [mm]	225	225
Kąt natarcia [°]	30	30
Kąt zejścia [°]	20	20
Kąt rampowy [°]	25	25
POJEMNOŚĆ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ		
Do poziomu rolety bagażnika	7-miejscowy (5-miejscowy)	7-miejscowy (5-miejscowy)
Dwa rzędy złożone/ostatni rząd złożony/wszystkie siedzenia rozłożone [l]	1267/701/259 (-/1431/909)	1267/701/259 (-/1431/909)
Do linii dachu	7-miejscowy (5-miejscowy)	7-miejscowy (5-miejscowy)
Dwa rzędy złożone/ostatni rząd złożony/wszystkie siedzenia rozłożone [l]	1962/1085/344 (-/2146/1266)	1962/1085/344 (-/2146/1266)
ZUŻYCIE PALIWA (dyrektywa UE 80/1268/EEC – 2004/3/EC)		
Średnio/poza miastem/miasto [l/100 km]	9,5/8,5/11,2	13,3/10,6/18,0
Średnia emisja CO ₂ [g/km]	250	308
Pojemność zbiornika paliwa [l]	93	93



1640 mm
1970 mm



1170 mm | 2850 mm | 930 mm
4950 mm



1635 mm
1970 mm

¹Wartość bez relingów. Wysokość z relingami wynosi ok. 1980 mm.



Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:

22 574 04 35 dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicą, opłata według stawek operatora

801 20 20 20 tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne



Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję na wady powłoki lakierniczej.

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystywać m.in. na zakup nowego auta. Więcej informacji na www.toyota-more.pl. Zapraszamy.

Zużycie paliwa i emisja CO₂ (UE 80/1268 z późn. zm.) w zależności od wariantu i wersji auta od 9,5 l/100 km (cykl średni) i od 250 g/km. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. Powyższa informacja stanowi wyłącznie opinię Spółki Toyota Motor Europe i zgodnie z obowiązującym prawem jakiegokolwiek zastrzeżenia dotyczące kompletności i dokładności przedstawionych informacji lub kompatybilności z innymi produktami nie mogą stanowić podstaw rozszerzeń gwarancyjnych. Ani Toyota Motor Europe, ani jej przedstawiciele lub oddziały nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych strat, włącznie z utratą zysków lub danych, powstałych w związku z przedstawioną wyżej informacją. Nazwa i logo BLUETOOTH są własnością BLUETOOTH SIG, Inc. i jakiegokolwiek ich wykorzystanie przez Toyota Motor Europe odbywa się na podstawie umowy licencyjnej. Inne znaki i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej specyfikacji, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumencie w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO₂ przez samochód. CO₂ jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.